

CÁLCULO FIANZA AGRECA

Nueva construcción:

Instrucciones:

- Introduzca las casillas en amarillo
- El resto de datos se calcularán automáticamente

Normativa:

- Plan Nacional Integrado de Residuos 2001 -

FIANZA PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA	
Presupuesto de ejecución material (PEM) de la obra	0,00 €
FIANZA MÍNIMA (1% del PEM)	0,00 €
FIANZA	0,00 €



Asociación de Empresas Centrales de Recuperación de Residuos de la Construcción y Demolición de Andamios

Demolición de un edificio industrial:

FIANZA PARA LA DEMOLICIÓN DE UN EDIFICIO INDUSTRIAL				
Longitud de la nave industrial (A)	0	m		
Ancho de la nave industrial (B)	0	m		
Altura de la nave industrial (H)	0	m		
Volumen aparente (AxBxH)	0	m ³		
Volumen RCD	0	m ³		
Nº plantas	0	plantas		
Volumen RCD entreplanta	0	m ³		
Volumen total RCD	0	m³		
Volumen Hormigón limpio	0	m ³		
Volumen de RCD mixto	0	m ³		
Densidad tipo Hormigón limpio (0,5-1,5 Tn/m ³)	1,5	Tn/m ³		
Densidad tipo RCD mixto (0,5-1,5 Tn/m ³)	1,5	Tn/m ³		
Masa total RCD	0	Tn		
Masa Hormigón limpio	0	Tn		
Masa RCD mixto	0	Tn		
Presupuesto de ejecución material (PEM) de la obra	0,00	€		
	Masa (Tn)	Canon de la planta de reciclaje (€/Tn)	Precio transporte (€/Tn)	Importe (€)
Hormigón limpio	0	2	0	0
RCD mixto	0	6,5	0	0
FIANZA MÍNIMA (2% del PEM)	0,00	€		
FIANZA	0,00	€		



Instrucciones:

- Introduzca las casillas en amarillo
- Los valores en azul son orientativos
- El resto de datos se calcularán automáticamente

Normativa:

- Plan Nacional Integrado de Residuos 2001 - 2006 y 2007 - 2015
- RD 105_2008
- Reglamento de Residuos de Andalucía 73/2012

Demolición de una vivienda:

FIANZA PARA LA DEMOLICIÓN DE UNA VIVIENDA				
Longitud en planta (A)	0	m		
Ancho en planta (B)	0	m		
Altura del edificio (H)	0	m		
Volumen aparente (AxBxH)	0	m ³		
Volumen RCD	0	m ³		
Nº plantas	0	plantas		
Volumen RCD tabiquillos	0	m ³		
Volumen total RCD	0	m³		
Volumen de RCD mixto	0	m ³		
Densidad tipo RCD mixto (0,5-1,5 Tn/m ³)	1,5	Tn/m ³		
Masa total RCD	0	Tn		
Masa RCD mixto	0	Tn		
				
<p>Instrucciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Introduzca las casillas en amarillo - Los valores en azul son orientativos - El resto de datos se calcularán automáticamente <p>Normativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan Nacional Integrado de Residuos 2001 - 2006 y 2007 - 2015 - RD 105_2008 - Reglamento de Residuos de Andalucía 73/2012 				
Presupuesto de ejecución material (PEM) de la obra	0,00	€		
	Masa (Tn)	Canon de la planta de reciclaje (€/Tn)	Precio transporte (€/Tn)	Importe (€)
RCD mixto	0	6,5	0	0
FIANZA MÍNIMA (2% del PEM)	0,00	€		
FIANZA	0,00	€		

Demolición de viales:

FIANZA PARA LA DEMOLICIÓN DE VIALES				
Longitud del vial (A)		m		
Ancho del vial (B)		m		
Superficie del vial (AxB)	#i VALOR!	m ²		
				
Volumen total RCD	#i VALOR!	m ³	<p>Instrucciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Introduzca las casillas en amarillo -Los valores en azul son orientativos -El resto de datos se calcularán automáticamente <p>Normativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Plan Nacional Integrado de Residuos 2001 - 2006 y 2007 - 2015 -RD 105_2008 -Reglamento de Residuos de Andalucía 73/2012 	
Volumen Asfalto	#i VALOR!	m ³		
Volumen Paquete Firme	#i VALOR!	m ³		
Densidad tipo Asfalto (0,5-1,5 Tn/m ³)	1,5	Tn/m ³		
Densidad tipo Paquete Firme (0,5-1,5 Tn/m ³)	1,5	Tn/m ³		
Masa total RCD	#i VALOR!	Tn		
Masa Hormigón limpio	#i VALOR!	Tn		
Masa RCD mixto	#i VALOR!	Tn		
Presupuesto de ejecución material (PEM) de la obra	0,00 €			
	Masa (Tn)	Canon de la planta de reciclaje (€/Tn)	Precio transporte (€/Tn)	Importe (€)
Asfalto	#i VALOR!	3	0	#i VALOR!
Paquete Firme	#i VALOR!	2	0	#i VALOR!
FIANZA MÍNIMA (2% del PEM)	0,00 €			
FIANZA	#i VALOR!			